

**مرسوم مراقبة التصدير الأمني (المعدات مزدوجة الاستعمال الخاضعة
للمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية)
لسنة 2008-5769**

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب البند (2) من تعريف "المعدات
المزدوجة الاستعمال الخاضعة للمراقبة" الوارد في المادة 2 من قانون مراقبة
التصدير الأمني لسنة 2007-5769¹ وبمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة
للكنيست اصدر المرسوم التالي :

المعدات
المزدوجة
الاستعمال
الخاضعة
للمراقبة لغرض
نقلها الى يهودا
والسامرة
وقطاع غزة
- مرسوم
2015-5775

المادة 1- تعتبر المعدات المدرجة في الذيل الأول معدات مزدوجة الاستعمال
خاضعة للمراقبة لغرض نقلها الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية في
يهودا والسامرة وقطاع غزة .

المعدات
المزدوجة
الاستعمال
الخاضعة
للمراقبة لغرض
نقلها الى قطاع
غزة - مرسوم
2015-5775

المادة 2- تعتبر المعدات المدرجة في الذيل الثاني معدات مزدوجة الاستعمال
خاضعة للمراقبة لغرض نقلها الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية في
قطاع غزة فقط .

**الذيل الأول
(المادة 1)**

مرسوم 2015-5775

رقم تسلسلي	الاسم الشائع	توضيحات/أسماء إضافية	كتابة أجنبية	معادلة كيميائية
1	أملاح الكلورات	التركيز على : كلورات البوتاسيوم وكلورات الصوديوم	Chlorate salts: (Potassiumchlorate, Sodium chlorate)	NaClO ₃ KClO ₃
2	أملاح الكلورات	التركيز على : كلورات البوتاسيوم وكلورات الصوديوم	Perchlorate salts: (Potassium perchlorate, Sodium Perchlorate)	NaClO ₄ KClO ₄

* نشر في م.أ. سنة 5769 العدد رقم 6719 بتاريخ 2009/10/27 ص 55 .

معادلة كيميائية	كتابة أجنبية	توضيحات/أسماء إضافية	الاسم الشائع	رقم تسلسلي
HClO ₄	perchloric acid		حمض البيركلوريك	أ2
H ₂ O ₂	Hydrogen peroxide		ماء الاوكسجين (بتركيز يزيد عن 18%)	3
HNO ₃	Nitric acid		حامض النيتريك	4
C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₆	Musk xylene	المسك الزايلول	المسك الزيلين	5
Hg	Mercury		زئبق (يشمل الزئبق لأغراض طبية)	6
C ₆ H ₁₂ N ₄	Hexamine Methenamine, HMTA		هيكسامين (وقود صلب)	7
KMnO ₄	Potassium Permanganate	Potassium salt	برمنغنات البوتاسيوم (مضاد الجراثيم)	8
H ₂ SO ₄	Sulfuric acid	حمض البطاريات	حامض الكبريتيك باستثناء حامض الكبريتيك الموجود داخل بطاريات نهائية الإنتاج للمركبات	9
KCN	Potassium cyanide		سيانيد البوتاسيوم	10
NaCN	Sodium cyanide		سيانيد الصوديوم	11
S	Sulfur		الكبريت	12
P	Phosphorus	White phosphorus, Red phosphorus	فوسفور أبيض/أحمر	13

عدل في م.أ. سنة 5769 العدد رقم 6804 بتاريخ 2009/8/18 ص 1233 - مرسوم 2009-5769 .
 م.أ. سنة 5772 العدد رقم 7099 بتاريخ 2012/3/13 ص 879 - مرسوم 2012-5772 .
 م.أ. سنة 5775 العدد رقم 7498 بتاريخ 2015/3/4 ص 978 - مرسوم 2015-5775 .

رقم تسلسلي	الاسم الشائع	توضيحات/أسماء إضافية	كتابة أجنبية	معادلة كيميائية
14	مسحوق ألومنيوم	حومران Aluminum	Aluminum powder	Al
15	مسحوق مغنيزيوم		Magnesium powder	Mg
16	نفتالين		Naphthalene	C ₁₀ H ₈
17	أسمدة ومواد كيميائية			
	(أ) نترات الأمونيوم (صلب وسائل)	أملاح أمونيا	Ammonium nitrate	NH ₄ NO ₃
	(ب) نترات البوتاسيوم (صلب وسائل) Salt peter, Niter	سماد 13-0-46 ، الملح الأبيض	Potassium nitrate	KNO ₃
	(ج) يوريا (صلب وسائل) كارباميد	urea		CH ₄ N ₂ O
	(د) نترات اليوريا (صلب وسائل)	Urea nitrate		CH ₄ N ₂ O-NO ₃
	(هـ) سماد 17-10-27			
	(و) سماد 20-20-20			
	(ز) كل سماد صلب يحتوي على أحد المواد الواردة في البيانات الفرعية (أ) لغاية (ج)			
18	أملاح نيتروجينية من معادن أخرى			
	(أ) نترات الصوديوم (بحالة صلبة)	ملح شيلي أبيض	Sodium Nitrate	NaNO ₃
	(ب) نترات الكالسيوم (بحالة صلبة) ، ويحتوي على إضافة جيرية	كالك- أمون	Calcium nitrate	Ca(NO ₃) ₂

رقم تسلسلي	الاسم الشائع	توضيحات/أسماء إضافية	كتابة أجنبية	معادلة كيميائية
19	مواد - مبيدات			
	(أ) لانيت	ميثوميل	Methomyl	Lannate
	(ب) تيوانكس	الإندوسلفان ،	Endosulfan	Endosulfan
20	ملح النيتريت			
21	بروميد الميثيل			CH ₃ Br
22	كلوريد البوتاسيوم			KCl
23	فورمالين	فورمالدهيد	Formaline	CH ₂ O
24	جلايكول الإثيلين			C ₂ H ₆ O ₂
25	الجليسيرين		Glycerine	C ₃ H ₈ O ₃
26	ألواح بلاطين ، ألواح تيتانيوم وألواح جرافيت بسُمك لا يزيد عن 10 سم .			
27	معدات اتصالات ، معدات إسناد اتصالات أو معدات تحتوي على وظائف اتصالية .			
28	معدات من شأنها التسبب بتشويفات في شبكات الاتصالات أثناء عملها .			
29	معدات بنية تحتية لشبكات الاتصالات .			
30	مخارط (بما في ذلك آلات مركزية للنحت) لإزالة المعادن .			
31	قطع غيار للمخارط ، عناصر معدات للمخارط ومعدات ملحقة للمخارط .			
32	آلات أدوات تستخدم في أحد الاستعمالات التالية أو أكثر : التآكل ، شد البراغي ، القطع ، اللف .			
33	أفران للصلب ذات قدرة تسخين تزيد عن 600 درجة حرارة سلزيوس .			
34	قضبان ألومنيوم بأقطار من 50 لغاية 150 ملليمتر .			
مرسوم 2012-5772				
35	أنابيب معدنية ذات ذرزة أو بدونها وقطرها لغاية 333 ملليمتر .			
36	كُريات معدنية بقطر ستة ملليمترات وألياف تحتوي على كُريات معدنية بقطر ستة ملليمترات .			
37	نواظير ذات عدسات بصرية ثنائية الرؤية .			

تلسكوبات تشمل موجّهات تلسكوبية (تشمل مؤشرات) .	38
أجهزة رصد أبعاد الليزر .	39
إشارات الليزر .	40
وسائل رؤية ليلية .	41
كاميرات تحت الماء وعدسات مُحكمة الإغلاق .	42
بوصلات ووسائل خاصة لتحديد الاتجاه وتشمل GPS .	43
معدات للغطس ، بما في ذلك ضاغطات للغطس وبوصلات تحت الماء .	44
دراجات نارية مائية .	45
محركات تشغيل مائية خارجية ذات أكثر من 25 قوة حصان وقطع يكون استعمالها الأساسي المخصوص ملحقاً بالمحركات المذكورة .	46
مظلات ، طائرات شراعية وطائرات صغيرة .	47
مناطيد هواء ساخن ، مناطيد بمحرك DIRIGIBLE ، طائرات شراعية معلقة ، طائرات صغيرة ووسائط طيران إضافية لا ترتفع بقوة محرك .	48
أجهزة وأدوات لقياس أشعة غاما وأشعة X .	49
أجهزة وادوات للتحليل الجسماني أو الكيميائي .	50
وسائل قياس عن بُعد .	51
مركبة ذات محرك من نوع تراكتورون .	52
سلاح وذخيرة معدة للاستعمال المدني مثل : الصيد ، الغطس ، صيد الأسماك والرياضة ، الخناجر ، السيوف والسكاكين القابلة للطي بما يزيد عن 10 سنتيمتر .	53
جسم أو منظومة أجسام قاذفة للنار أو علب تفجيرية (مفجرات) بما في ذلك الألعاب النارية .	54
البيانات المذكورة في القائمة حسب تعريفها في مرسوم مراقبة التصدير الأمني (المعدات المزدوجة الاستعمال الخاضعة للمراقبة) لسنة 2007-5768 .	55

الأزياء الرسمية ، الرموز والشارات .	56
-------------------------------------	----

الذيل الثاني
(المادة 2)

- 1- أسمدة أو أي خليط يحتوي على كلوريد البوتاسيوم بتركيز يزيد عن 5% .
- 2- ألياف أو أقمشة منسوجة تحتوي على كربون (ألياف كربونية أو ألياف رصاصية Carbon fibers) وتشمل ما يلي :
 - (أ) Chopped carbon fibers ;
 - (ب) Carbon roving ;
 - (ج) Carbon strand ;
 - (د) Carbon fibers tape .
- 3- مواد خام أساسها ألياف زجاجية (Glass fibers) باستثناء كتلة زجاجية بسيطة عازلة للرطوبة لأغراض البناء وتشمل ما يلي :
 - (أ) Chopped glass fibers ;
 - (ب) Glass roving ;
 - (ج) Glass strand ;
 - (د) Glass fibers tape ;
 - (هـ) S-Glass ;
 - (و) E-Glass .
- 4- وسائط ملاحاة .
- 5- ألياف أو أقمشة تحتوي على بوليأثلين "بلاستيك كيميائي" (Polyethylene fibers) والمعروفة أيضا بإسم دينيما ، باستثناء ألواح عزل بوليأثلين باعتباره منتجا نهائيا .
- 6- وسائل كشف رجعية .
- 7- خزانات غاز .
- 8- معدات حفر .
- 9- معدات لاستخراج مياه أثناء أعمال التنقيب، باستثناء مضخات المياه المعدة فقط لسلطة المياه .
- 10- مواد مشتعلة تحتوي على فينيل استر - Vinil Esther resins .
- 11- مواد مشتعلة تحتوي على مجموعة أفوكسي - Epoxy resins .
- 12- رموز خاصة بمواد أفوكسي المشتعلة التي تحتوي على مجموعات كيميائية من نوع أميد أو أمين وتشمل المواد المبينة فيما يلي باستثناء مادة التعبئة "سيكا" (SIKA) + رمز :

- (أ) ;DETA - diethylenetriamine
(ب) ;TETA - triethylenetriamine
(ج) ;AEP - aminoethylpiperazine
(د) ;E-100 - Ethyleneamine
(هـ) ;T-403 - jeffamine
(و) ;Catalyst 4 ,5 ,6 ,22 ,23 ,105 ,140 ,145 ,150 ,179 ,190 ,240
(ز) ;D.E.H 20 ,24 ,25 ,26 ,29 ,52 ,58 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,87
(ح) .XZ 92740.00

13- مواد محفزة خاصة لفينيل استر وتشمل :

- (أ) ;DMA - Dimethylaniline
(ب) ;Cobalt Octoate
(ج) ;Mekp - Methylene Ketone Peroxide
(د) ;AAP - Acetyl acetone peroxide
(هـ) ;Cuhp - cumene hydroperoxide

14- HTPB (hydroxyl-terminated polybutadiene) من نوع Hix M.

15- مواد تعقيم : محاليل بتركيز يزيد عن 11% وتشمل محاليل هيبوكلوريت (HTH) ومبيضات تحتوي على تركيز يزيد عن 11% من مواد التعقيم ، باستثناء الرمل الزجاجي المعد للتصفية والتعقيم .

16- TDI – تولوين داي إيزوسيانات .

17- اسمنت بورتلاند (بشحنات غير معبئة ، أكياس أو براميل) .

18- كسارة طبيعية ، كسارة من مقالع وكافة مواد الحصى المتنوعة .

19- خرسانة جاهزة .

20- عناصر أو منتجات خرسانة مسبقة الصنع أو مصبوبة .

21- عناصر أو منتجات مبنية من الفولاذ .

22- حديد للأساسات والأعمدة بأي قطر ويشمل شبكات الفولاذ الملحومة .

- 23- كوابل فولاذية بأي سُمْك .
- 24- قوالب لعناصر بناء مصنوعة من البلاستيك أو من صفيحة مُجلفنة .
- 25- قوالب اصطناعية لصب الخرسانة .
- 26- عرائض من مواد مركّبة أو من بلاستيك ذا سُمْك 4 ملم فما أكثر .
- 27- مواد عازلة للحرارة ومنتجات عازلة للحرارة ، باستثناء الألواح الخشبية ، الصمغ الجصي ، الفسيفساء وحجر البناء ، ألواح التغطية الجبسية ، الألواح العازلة من البولي إيثيلين ، الكتلة الزجاجية والقماش العازل للرطوبة .
- 28- قوالب خرسانة ، سليكات ، إيتونغ أو ما يماثلها بأي سُمْك .
- 29- مواد لإحكام إغلاق مبان وتشمل عناصر إفوكسي أو بولي يوريثين باستثناء سيليكون أكريليك ، روبة أكريليك للكراميك باعتبارها منتجاً نهائياً ، صلصال ومواد إحكام الإغلاق BOND BG.
- 30- أسفلت وعناصره ، ويشمل القار والمستحلب بشحنة غير معبئة أو بعبوات من أي نوع .
- 31- عناصر ومنتجات إطارات فولاذية للبنايات ، باستثناء الصفيحة المجلفنة لغاية قطر 0,4 سنتيمتر .
- 32- عناصر ومنتجات لتشكيل قناة وشبكة تصريف من خرسانة مسبقة الصنع تزيد عن 1 متر .
- 33- مباني متحركة وصهاريج .
- 34- المركبات ، باستثناء المركبات الخاصة وتشمل مركبات 4×4 ، مركبات ذات عجلين وأدوات معدات آلية هندسية .
- 35- معدات بصرية ، كاميرات بأشعة تحت الحمراء ، كاميرات حرارية وكاميرات للرؤية الليلية .
- 36- مضخات تشغل بواسطة الغاز .
- 37- منافخ هواء كهربائية .
- 38- ألواح نحاسية ، نيروستا وألومنيوم ، بما في ذلك الشبكات ، الأنابيب وقضبان من النحاس ، النيروستا والألومنيوم .
- 39- أقطاب كهربائية (إلكتروادات) وتشمل أجهزة قياس PH ، أقطاب كهربائية رصاصية ، أقطاب كهربائية مطلية من معدن البلاتين وأقطاب كهربائية MMO ، باستثناء الأقطاب الكهربائية المخصصة لفحص الدم .

- 40- آلات فحص بالأشعة السينية وتشمل أجهزة الرنتغن (X-RAY) .
- 41- مضخات مناسبة لاستعمال مياه غير نقية ذات قدرة تزويد عشرة لترات وأكثر في الدقيقة .
- 42- مضخات تفريغ .
- 43- مواد مختلفة لصناعة البلاستيك وتشمل البولي استر ، البولي يوريثين ومادة أفوكسي المشتعلة .
- 44- بوابة مغنومتر لكشف المعادن .
- 45- ماكينة لحام وتشمل أقطابا كهربائية للحام .
- 46- جهاز لكشف المعادن (GPR) .
- 47- أنابيب معدنية ذات درزة أو بدونها وقطرها لغاية 350 ملليمتر .
- 48- أجهزة وأدوات للتحليل الجسماني أو الكيميائي وباستثناء تحليل الدم" .

في 28 أيلول 5768 (2008/9/28)

اهود براك
وزير الأمن

مرسوم مراقبة التصدير الأمني (المعدات المزدوجة الاستعمال الخاضعة
للمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية)(تعديل)
لسنة 5776-2015

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب البند (2) من تعريف "المعدات
المزدوجة الاستعمال الخاضعة للمراقبة" الوارد في المادة 2 من قانون مراقبة
التصدير الأمني لسنة 5767-2007¹ وبمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة
للكنيست اصدر المرسوم التالي :

المادة 1- في الذيل الثاني من مرسوم مراقبة التصدير الأمني (المعدات المزدوجة
الاستعمال الخاضعة للمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية)
لسنة 5769-2008² ، بعد البيان 48 يحل :

تعديل الذيل
الثاني

- 49- ألواح خشبية ابتداء من سُمك 1 سم وعرض 5 سم .
- 50- عناصر UPS (إغلاق آلي) .
- 51- ألواح بلاستيكية مصفحة بألياف بأي سُمك ؛ ألواح بلاستيكية غير
مصفحة بألياف ابتداء من سُمك 1 سم .
- 52- كاشف دخان يحتوي على عنصر مشع .
- 54- ملح ثنائي كرومات .
- 55- كلوريد الباريوم .
- 56- كلوريد الأمونيا .
- 57- زيت الخروع .
- 58- اوكسيد الحديد .
- 59- هياكل مركبات من نوع D.O.P , D.O.A .
- 60- اسبستوس معزول .
- 61- رافعات ومعدات رفع .
- 62- مسحوق الجرافيت "

في 5 كسليف 5776 (2015/11/17)

موشي (بوغي) يعلون
وزير الأمن